

eller aldri har hatt på forsøksstasjonen. Nepene blev optatt 9.—11. oktober. I 7-årig omløp gav disse sorter følgende rotavlinger:

Fynsk bortfelder . . . . .	10 806 kg.
Dales hybrid . . . . .	10 139 »
Kvitmainepe . . . . .	8 722 »

Gulrot blev optatt 1.—5. oktober. Avlingene blev uvanlig store. Rotavlingene pr. mål blev for de beste sorter følgende:

Nantes forbedr. . . . .	7 739 kg.
Gyerande . . . . .	7 376 »
London torv (Chantenay)	6 338 »
Feonia . . . . .	6 586 »

Hodekålen blev optatt i tiden 3. sept.—7. oktober. Den gav også ganske god avling, men tørken har nedsatt avlingsmengden for denne i høi grad. Kvaliteten blev utmerket. Her skal nevnes avlingsmengden for nogen sorter:

Tidl. Ditmarsker . . . . .	4 479 kg. faste hoder pr. mål
Moens hvitkål . . . . .	4 652 » —»—
Trønder . . . . .	3 738 » —»—

Blomkålen blev av god kvalitet og gav god avling, men i nogen grad blev denne skadd av kålfuelarven. Også hodekålen blev en del angrepet av denne.

Formargkålen blev slått 22. oktober. Den gav ialt 6 485 kg. pr. mål. Alt ialt må man si at året 1930 har vært det beste som forsøksstasjonen har hatt på lang tid, både med hensyn til avlingsmengde og avlingskvalitet. Ut over høsten var været gunstig, så man fikk unna gjort all pløining.

## HY-LI-KO

(Giktbad.)

I følge meddelelse i «Aftenposten» har ingenier Drangsholt fått patent på en metode for utvinning av torvens humussyre i en sådan form, at den er et viktig middel mot gikt.

Enhver ny anvendelse av vore torvmyrer må hilses med glede. Det vilde være å ønske, at produktet vil bli fremstillet i så store mengder, at det vil bli en faktor å regne med i myrenes nyttiggjørelse.