

Der har indsneget sig en fejl opfatning af ordet »velgjørenhed«, idet man oftest tror, at objektet for velgjørenhedshandlingen paa en eller anden maade maa være *skrøbeligt* — aandeligt eller legemligt, helst begge dele — men du varmhjertede rigmand testamenter dine gaver til opdyrkningssagen, til landets aands- og legemsfriske sønner og døtre, og du gør ligesaa stor »velgjørenhed« — maaske større — mod menneskene i dit samfund, end om du skjænker gaverne til de aandelige og legemlige forkomne!

INDBYDELSE TIL DELTAGELSE I GJØDSLINGSFORSØG PAA MYR

AF MYRKONSULENT O. GLÆRUM

DET NORSKE MYRSELSKAB har af et æret medlem modtaget tilbud om at erholde kunstgjødsel leveret gratis og fragtfrit ved hvilken-somhelst jernbanestation eller dampskibsbrygge i landet for anlæg af gjødslingsforsøg.

De myrer, hvorpaa forsøgsfelterne fortrinsvis ønskes anlagt, bør ligge bekvemt til, saa at forsøgsfelterne kan tages i øiesyn af almenheden*). Resultaterne af forsøgene vil hvert aar blive bearbejdet og offentliggjort i myrselskabets skrifter.

De, der maatte ønske at faa tilsendt gratis og fragtfrit kunstgjødsel til nærmeste jernbanestation eller dampskibsbrygge for anlægning af et eller flere af disse forsøgsfelter, bedes derom at indsende begjæring til *Det norske Myrselskab*, adresse Kristiania eller til *Myrkonsulent O. Glærum*, adresse Sparbu **senest inden 15de februar 1908**.

Andragendet bør helst være ledsaget af en bevidnelse fra amtsagronom, lensmand eller anden paalidelig mand, at myren egner sig som forsøgsfelt, dersom myrens eier ikke før er kjendt af myrselskabet.

Felterne anlægges og skjøttes efter omstaaende regler og karter.

Det er forudsætningen, at der hvert aar i mindst 4 aar modtages gjødsel til overgjødslingsfelterne og mindst i 5 aar til grusnings-, kalknings- og bakteriesmitningsfelterne, hvis felterne behandles efter planerne og karterne med veieresultaterne indsendes inden 30te oktober de aar felterne høstes.

Da flere har anmodet om gjødslingsforsøg til *rodvekster* og *kornarter* samt *sortsforsøg* med de forskjellige kulturplanter, bedes disse, der maatte ønske saadanne forsøg, om at indsende begjæring derom inden ovennævnte dato, og andragenderne vil imødekommes i den udstrækning, som myrselskabets midler tillader.

Fuldstændig *post-* og *vare*adresse bedes opgivet.

*) Myren bør helst paa forhaand være undersøgt af en landbrugsingeniør, amtsagronom eller anden sagkyndig.

Anlægs- og høstningskart for overgjødslingsfelt paa myr

anlagt vaaren paa myren,
tilhørende i herred,
..... amt.

Gjænlægningsaar:

Myrens art græsmyr eller mosemyr;

Hvilket aar sidst gjødslet og med hvad slags og hvor stor mængde
gjødsel pr. maal:

Dato for feltets overgjødsling:


Dato for feltets høstning:

Overveiende plantebestand:

Myrens samlede størrelse:

Myrens omtrentlige dybde:

Myrens formuldningsgrad:



Regler for omstaaende overgjødslingsfelt.

MYREN, hvorpaa feltet anlægges, bør være mest mulig ensartet. De gjødslede ruder er hver paa 100 kvadratmeter (1 ar), og de ugjødlede ruder er hver paa 0,5 ar.

Vinklerne bør være rette, og i hjørnerne nedrammes pæler, hvoraf de, som stilles i feltets ydre kanter, slaaes godt ned og forsynes med de her paa ridset ved tværstregerne anbragte bogstav- og nummermerker. De forskellige gjødselsportioner udstrøes snarest mulig, efter at sneen er gaaet væk paa de ruder, som dertil er angivne paa ridset. Klumper i gjødselen maa knuses og udstrøningen foregaa jevnt, idet en del udstrøes paa langs og en del paa tvers af ruden.

Naar feltet høstes, skal grøderne veies, forat de forskellige gjødslingers ulige lønsomhed senere kan beregnes. Grøderne slaaes i dugfri tilstand, og veiningen foretages, straks grøden er afslaaet, særskilt for hver af de 16 gjødslede og ugjødlede ruder. Raavegterne opføres i hver sin rude paa omstaaende rids, der altsaa ogsaa tjener som høstekart. Samtidig anføres i hver rude den i samme mest fremtrædende planteart.

Feltet maa beskyttes og grøderne veies mindst 4 aar, ligesom gjødsel forudsættes tilsendt disse 4 aar. Høstningsresultaterne indsendes hvert aar inden oktober maanedes udgang til **Det norske Myrselskab**, Kristiania.

Kun direkte medlemmer af Det norske Myrselskab kan herefter erholde gratis gjødsel til forsøgsfelter.

Medlemskontingenten er 2 kr. aarlig eller 30 kr. engang for alle.

Anlægs- og høstningskart for grusnings-, kalknings- og bakteriesmitningsforsøg

anlagt vaaren..... paa..... myren, tilhørende.....
 i..... herred,..... amt.

Myrens art, græsmyr eller mosemyr:

Myrens samlede størrelse:


Hvor mange aar er det siden myren var opdyrket:

Myrens formuldingsgrad:

Myrens gennemsnitsdybde:

Afstand mellem grøfterne:

Grøfternes dybde:



Regler for omstaaende forsøgsfelt.

MYREN, hvorpaa feltet anlægges, maa være mest mulig ensartet. Hver af forsøgsruderne er paa 100 kvadratmeter og hele feltet paa 8 ar. Feltet maa anlægges med rette vinkler. Merkepælerne slaaes godt ned og forsynes med de herpaa ridset ved tværstreger anbragte bogstaver og nummermerker.

Efter at grusen eller jorden er udjevnet over parcellerne 3, 4, 5 og 6 og denne ved haandbækning eller harvning er indblandet i det øverste myrjordlag, udstrøes kalken og den kunstige gjødning paa de angjældende ruder, saaledes som angivet paa anlægskartet. Derpaa harves feltet igjen godt med en labbeharv eller anden dybt gaaende harv. *Chilisalpeteren paa forsøgsruderne 4 og 5 udstrøes først 7 à 8 dage, efter at feltet er tilsaaet med frø.*

De øvrige arbejder udføres, saa tidlig det lader sig gjøre om vaaren.

Klumper i gjødselen maa knuses og udstrøningen foregaa jevnt, idet en del udstrøes paa langs og en del paa tværs af ruden.

Den agerjord, som paaføres forsøgsruderne nr. 1, 2, 3 og 4, bør tages fra en ager, hvor der nylig har vokset erter, vikker, kløver eller anden belgplante. Det hele felt tilsaaes med græsfrø og helst med følgende græsfrøblanding: 0,5 kg. thimotei, 0,2 kg. agerfaks, 0,3 kg. engsvingel, 0,4 kg. hundegræs, 0,3 kg. stiv- eller rødsvingel, 0,2 kg. hvidkløver og 0,5 kg. alsikekløver, tilsammen 2,4 kg.

Som oversæd anvendes grønfoder (byg eller havre og graaerter), der nedharves med en labbeharv. Derpaa saaes ovenstaaende græsfrøblanding og *der rulles med en meget tung rul.* Rullen bør helst belastes med sten til en vegt af 4 à 5 hundrede kilo.

Grønfoderet høstes, naar aksene skyder, i hvert fald *før* at grønfoderet lægger sig. Naar feltet høstes, skal avlingen veies, for at de forskjellige gjødslings- og behandlingsmaaders ulige lønsomhed kan beregnes.

Avlingerne slaaes i *dugfri* tilstand, og *veiningen foretages straks avlingen er slaaet, særskilt* for hver forsøgsrude.

Vegten af avlingerne opføres i hver sin rude paa omstaaende rids, der altsaa ogsaa tjener som høstekart.

Feltet maa beskyttes og avlingerne veies mindst i 5 aar.

Hele feltet gives hver vaar, saa længe det beholdes som forsøgsfelt, en overgjødsling af 36 kg. thomasfosfat og 44 kg. kainit. Gjødselen udstrøes, saa snart sneen er gaaet bort om vaaren, og fordeles med 4,5 kg. thomasfosfat og 5,5 kg. kainit paa hver forsøgsrude. *Derpaa rulles feltet med en meget tung rul.*