

MEDDELELSER

FRA

DET NORSKE MYRSELSKAP

Nr. 5.

November 1922.

20de aargang.

Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow.

NORGES VAREMESSE 1922

MYRSELSKAPET har deltatt i Norges Varemesse 3.—10. september d. a., hvor fremvistes tilsalgs brændtorv og torvstrø av egen tilvirkning fra forsøksanstalten i torvbruk i Vaaler i Solør. Hensigten hermed var nærmest at reklamere for disse produkter og der er som følge herav kommet en del forespørsler om eventuelt salg av brændtorv og torvstrø.

Den fremviste brændtorv var av produktionen fra 1921 og var derfor meget godt tørket. En analyse viste:

Vand	15,0 %
Aske	2,53 »
Effektiv varmegærdi	4508 varmeeenheter pr. kg.

Foruten brændtorv i hele stykker vistes ogsaa knust torv, som anbefales til centralopvarming og til industrielt bruk. Hermed kan man uten vanskelighet benytte mekaniske fyringsanordninger, som nærmere omtalt i »Meddelelse« nr. 2 d. a. side 33—34

De fremviste torvstrøballer var ogsaa av produktionen fra 1921 og analyse viste:

Vand	14,3 %
Effektiv vandopsugningsevne	10,8

Desuten fremvistes en del fotografier fra forsøksanstalten i torvbruk saavel fra forsøkene med arbeidsbesparende maskiner for fremstilling av billig brændtorv som fra torvstrøanlægget.

REPRÆSENTANTMØTE

MØTE i Det Norske Myrselskaps repræsentantskap avholdtes i Kristiania Haandverks og Industriforenings lokale tirsdag 21. november kl. 1 middag under ledelse av formanden, landbruksdirektør *Tandberg*. Tilstede var 7 medlemmer av repræsentantskap og styre og som indbudne landbruksdirektør Bjanes og byraachef Dahl.

Det av styret foreslaatte budget, hvortil henvises i meddelelse nr. 4, side 47—55, blev drøftet og godkjendt, idet styret bemyndigedes til at foreta saadanne reduktioner av utgifterne, som vil bli nødvendig ifald det ansøkte statsbidrag ikke blir bevilget.

Derefter holdt sekretæren, torvingeniør *Thaulow*, et foredrag om torvbrikettering, hvorav et utdrag er inntatt i det efterfølgende.
